

二次报价表

项目编号: ZGZB2020-093

项目名称: 宁波博物馆 2020 年度临特展陈列形式设计与施工制作项目

序号	项目名称	投标报价	工期
1	宁波博物馆 2020 年度临特展陈列形式设计与施工制作项目	投标总价: 大写: <u>伍拾玖万玖仟柒佰</u> 元整 (小写: ¥ <u>529718.7</u>)	
投标声明			

供应商: 宁波博物馆装饰设计工程有限公司

法定代表人或授权代表人 (签字): 陆

日期: 2020 年 05 月 15 日

主要材料报价清单（二次报价）

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价（元）	产地品牌
基层材料	镀锌方管	40mm*40mm*3.5mm 镀锌 方管焊接	m	100	28.3	
	轻钢龙骨	U50 型轻钢龙骨吊顶	m ²	50	68.9	
	75 型轻钢龙骨	包含：75#竖龙、75#天地龙、 38#穿心龙	m ²	100	88	
	铁焊支架	结构 50mm*3mm 方管焊 接，表面喷漆	m	50	40	
	木龙骨基层	木龙骨基层 40*40mm	m ²	200	52	
		木龙骨基层 80*80mm	m ²	200	54.1	
	地龙骨基层	细木工板 2440*1220*18 木 龙骨 30*40	m ²	50	122.2	
面层材料	阻燃板面层	9mm 阻燃多层胶合板（或 9mm 多层板）	m ²	150	58.8	
		18mm 阻燃多层胶合板（或 18mm 多层板）	m ²	200	78.9	
		15mm 阻燃多层胶合板（或 15mm 多层板）	m ²	200	72.2	
	密度板面层	9mm 阻燃高密度板	m ²	50	56.1	
		15mm 阻燃高密度板	m ²	100	75.5	
		18mm 阻燃高密度板	m ²	100	80.5	
	吊顶石膏板	安在轻钢龙骨上石膏板吊 顶天棚，板缝贴胶带、点锈	m ²	10	33.6	
	石膏板面层	9.5*1200*3000mm 纸面石 膏板面层，板缝贴胶带、点 锈	m ²	200	31	
	木饰面板	3mm 装饰木饰面板	m ²	50	43.7	
	阻燃多层胶合板裱墙布	18mm 阻燃多层胶合板裱 墙布（500x800mm，深度 300mm）	m ²	50	152	
	镀锌钢板面层	1mm 镀锌钢板面层安装 （含烤漆工艺）	m ²	5	302	
墙面效果	定制镂空雕花板	18mm 密度板	m ²	20	204	
	防火涂料	木材面防火涂料一遍	m ²	100	8.5	
	白色、彩色乳胶漆（包含腻子）	净味环保彩色乳胶漆涂刷 3 遍（包含腻子）	m ²	200	43.2	
	单独刮腻子	按满刮一遍、复补一遍考虑	m ²	50	15.3	
	真石漆		m ²	20	120	
	彩色背胶毛毡	厚度：9mm	m ²	100	38	
	墙面硅藻泥	墙面抹硅藻泥涂料	m ²	220	122	
	墙面艺术肌理处理	墙面凹凸或线条肌理处理	m ²	50	40	
	砖饰面	墙面文化砖粘结剂安装	m ²	20	105	
	黑板漆	环保净味黑板漆	m ²	10	32	
	烤漆	环保红色/黑色油漆，烤漆	m ²	50	179.5	

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价投 标报价(元)	产地品牌
		工艺				
	水泥	20mm 厚 1: 3 水泥砂浆墙 面抹灰	m ²	20	41.6	
	钢化玻璃	10mm 厚钢化白玻	m ²	50	94.5	
	包麻布	米色国产亚麻布	m ²	50	75	
	水性漆	环保水性漆涂刷 3 遍(包含 腻子)	m ²	100	65	
围栏	1200 钢化玻 璃围栏	10mm 厚钢化夹胶白玻不 锈钢收边, 五金配件固定	m ²	20	560	
	木围栏	100*100 方形立柱, 横向 100*20 栏杆二挡, 表面红 色油漆	m	50	480	
	金属围栏	(钢板底座, 镀锌方管立柱 +圆管; 颜色定制喷塑; 40cm)	m	50	700	
托具	展柜包麻布积 木	0.5 立方以内, 五个面立方 体, 18mm 阻燃多层胶合 板; 包亚麻布	个	100	500	
		0.5 立方-1 立方, 五个面立方 体, 18mm 阻燃多层胶合 板; 包亚麻布	个	50	800	
	3MM 厚进口 亚克力雕刻	0.2 立方以下	m ²	10	320	
		0.2-0.5 立方	m ²	10	340	
		0.5 立方以上	m ²	10	360	
	10MM 厚进口 亚克力雕刻	0.2 立方以下	m ²	10	680	
		0.2-0.5 立方	m ²	10	700	
		0.5 立方以上	m ²	10	720	
	展托	50*50cm, 1cm 不锈钢四面 折边, 侧厚 10cm, 表面喷 塑处理	个	5	147.2	
	LED 灯带		m	50	45	
电气	小射灯	3W 牛眼可调角度射灯 (3000k 暖光)	套	20	63	
	调光开关		个	5	41	
	线管	PVC 线管	m	20	12	
	软管		m	20	12	
	空开	空开 2P/16A	m	5	24	
	电线	2.5m ² 铜芯管线	m	20	2.5	
	管线	2.5m ² 铜芯管线	m	20	2.5	
	变压器	5000w 变压器	个	1	900	
		300W 变压器 220V 转 110V	个	1	568	
	单相明插座	15A 5 孔	套	5	18	
	插线板	六位分控插线板	个	5	47	
	投影 LOGO 灯	超清 70 瓦带遥控	盏	3	340	
	三线轨道	1M 轨道、接头	m	20	15	
	四线轨道	1M 轨道、接头	m	10	18	

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价(元)	产地品牌
	普通轨道射灯		盏	5	97	
	LED T5 灯管	1M, 3000k	m	20	60	
	博物馆专业灯光	滑轨灯轨道 L=900MM	条	5	192	
		轨道硬连接器 尺寸: 36.7*22*11.5mm	个	5	208.2 208.2	材料
		TRACK 滑轨输入段长度: 1600mm	个	5	349.9	
		1-10V 调光驱动器 输入 120-250VAC 功率: 60W 输出电压: 24V 输入带电源插头线 输出带接线端子与调光旋钮	套	1	826.2	
		轨道射灯 TELEP ZOOM	盏	5	2310	
一般 广告 材料	无纺布 UV	无纺布 UV	m²	30	410	
	艺术布定制画面	高清 UV	m²	50	393	
	铝板说明牌 (柜内)	3mm 厚铝板, 表面 UV, 宽度 5cm, 长度 10-20cm	块	20	80	
	铝板说明牌 (柜内)	3mm 厚铝板, 表面 UV, 宽度 5cm, 长度 20-30cm	块	20	120	
	亚克力说明牌 (柜内)	3mm 厚亚克力, 表面 UV, 宽度 5cm, 长度 10-20cm	块	20	20	
	防滑可移除地贴		m²	20	36	
	不锈钢背发光精工字		m²	10	74	
	铁皮围边字	制作安装	m²	10	38	
其它	防爆膜	防火防爆膜玻璃贴膜	m²	50	163	
	石子铺装	白、黑、灰石子地面(鹅卵石)	m²	30	76	
	地毯	圈绒地毯, 厚度: 5mm	m²	30	85	
	窗户造型	15mm 木工板异形体窗户制作	m²	20	490	
	窗帘	高 2.5M 普通布幔	m	5	90	
	木门	2000*800*40	扇	5	800	
	木制暗门	800*2200mm	扇	5	830	
	金属合页		套	10	36	
	不锈钢门锁		套	5	105	
	定制不锈钢拉手	检修门用	个	5	45	
	打玻璃胶		米	30	15	
	铝合金压线槽		米	20	28	
	仿真石头	泡沫雕刻, 直径 1m/块左右	个	5	1200	
	非施工, 叉车	合力叉车, 含驾驶员操作	工日	2	1100	

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价(元)	产地品牌
	租赁					
	非施工, 租用 脚手架租赁	架子管、跳板; 一组	工日	10	25	
	非施工, 仓库 整理垃圾清运 费	大型平板车含司机, 50 公 里以内	车	1	700	
	聚音罩	直径 800	套	2	2600	
	仿真植物墙		m ²	30	400	
	烤漆踢脚线	高 80MM	m	50	110	
	铝合金地毯压 条	2.5m/条	m	5	25	
	收边线条雕刻 工艺		m	20	42	
	实木线条	宽 3cm	m	10	45	
	圆形杉木立柱	碳化做旧处理, 3.8m, 直径 30cm	根	5	300	
	博物馆临时用 工费用	小工	工日	30	250	
最终报价		人民币 元整 (¥ 529718.7)				

注: 1、供应商须根据 第五部分 采购内容及要求中的《主要材料清单》报价, 本项目设有综合单价最高限价和投标总价最高限价, 超过最高限价视为无效投标。综合单价已包含设计、制作、损耗、安装、运输、拆展费、垃圾清运费、管理费、利润、施工组织措施费、规费、税金等所有费用; 2、供应商须就上表中各项材料“产地品牌”进行填写。

供应商 (盖章): 宁波伟邦装饰工程有限公司

法定代表人或授权代表人 (签字或盖章): 陈忠华

日期: 2020.05.15

二次报价表

项目编号: ZGZB2020-093

项目名称: 宁波博物馆 2020 年度临特展陈列形式设计与施工制作项目

序号	项目名称	投标报价	工期
1	宁波博物馆 2020 年度临特展陈列形式设计与施工制作项目	投标总价: 大写: <u>伍拾万壹仟肆佰</u> 元整 (小写: ¥ <u>501100</u>)	
投标声明			

供应商: 北京千里驹展览展示有限公司

法定代表人或授权代表人 (签字): 陈有燕

日期: 2020 年 05 月 15 日

主要材料报价清单（二次报价）

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价（元）	产地品牌
基层材料	镀锌方管	40mm*40mm*3.5mm 镀锌 方管焊接	m	100	27	龙牌
	轻钢龙骨	U50 型轻钢龙骨吊顶	m ²	50	68	
	75 型轻钢龙骨	包含：75#竖龙、75#天地龙、 38#穿心龙	m ²	100	86	
	铁焊支架	结构 50mm*3mm 方管焊 接，表面喷漆	m	50	37	
	木龙骨基层	木龙骨基层 40*40mm	m ²	200	51	
		木龙骨基层 80*80mm	m ²	200	53	
	地龙骨基层	细木工板 2440*1220*18 木 龙骨 30*40	m ²	50	120	
面层材料	阻燃板面层	9mm 阻燃多层胶合板（或 9mm 多层板）	m ²	150	55	千年舟
		18mm 阻燃多层胶合板（或 18mm 多层板）	m ²	200	78	千年舟
		15mm 阻燃多层胶合板（或 15mm 多层板）	m ²	200	72	千年舟
	密度板面层	9mm 阻燃高密度板	m ²	50	55	千年舟
		15mm 阻燃高密度板	m ²	100	75	千年舟
		18mm 阻燃高密度板	m ²	100	80	千年舟
	吊顶石膏板	安在轻钢龙骨上石膏板吊 顶天棚，板缝贴胶带、点锈	m ²	10	33	
	石膏板面层	9.5*1200*3000mm 纸面石 膏板面层，板缝贴胶带、点 锈	m ²	200	31	千年舟
	木饰面板	3mm 装饰木饰面板	m ²	50	43	
	阻燃多层胶合板裱墙布	18mm 阻燃多层胶合板裱 墙布（500x800mm，深度 300mm）	m ²	50	140	
	镀锌钢板面层	1mm 镀锌钢板面层安装 （含烤漆工艺）	m ²	5	150	
	定制镂空雕花板	18mm 密度板	m ²	20	200	
墙面效果	防火涂料	木材面防火涂料一遍	m ²	100	8.5	立邦
	白色、彩色乳胶漆（包含腻子）	净味环保彩色乳胶漆涂刷 3 遍（包含腻子）	m ²	200	43	立邦
	单独刮腻子	按满刮一遍、复补一遍考虑	m ²	50	15	立邦
	真石漆		m ²	20	120	立邦
	彩色背胶毛毡	厚度：9mm	m ²	100	37	
	墙面硅藻泥	墙面抹硅藻泥涂料	m ²	220	125	
	墙面艺术肌理处理	墙面凹凸或线条肌理处理	m ²	50	45	
	砖饰面	墙面文化砖粘结剂安装	m ²	20	60	
	黑板漆	环保净味黑板漆	m ²	10	20	多乐士
	烤漆	环保红色/黑色油漆，烤漆	m ²	50	160	多乐士

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价(元)	产地品牌
		工艺				
	水泥	20mm 厚 1: 3 水泥砂浆墙面抹灰	m ²	20	25	
	钢化玻璃	10mm 厚钢化白玻	m ²	50	94	
	包麻布	米色国产亚麻布	m ²	50	75	
	水性漆	环保水性漆涂刷 3 遍(包含腻子)	m ²	100	65	
围栏	1200 钢化玻璃围栏	10mm 厚钢化夹胶白玻不锈钢收边, 五金配件固定	m ²	20	540	
	木围栏	100*100 方形立柱, 横向 100*20 栏杆二挡, 表面红色油漆	m	50	400	
	金属围栏	(钢板底座, 镀锌方管立柱+圆管; 颜色定制喷塑; 40cm)	m	50	700	
托具	展柜包麻布积木	0.5 立方以内, 五个面立方体, 18mm 阻燃多层胶合板; 包亚麻布	个	100	500	
		0.5 立方-1 立方, 五个面立方体, 18mm 阻燃多层胶合板; 包亚麻布	个	50	800	
	3MM 厚进口亚克力雕刻	0.2 立方以下	m ²	10	320	
		0.2-0.5 立方	m ²	10	340	
		0.5 立方以上	m ²	10	360	
	10MM 厚进口亚克力雕刻	0.2 立方以下	m ²	10	680	
		0.2-0.5 立方	m ²	10	700	
		0.5 立方以上	m ²	10	720	
	展托	50*50cm, 1cm 不锈钢四面折边, 侧厚 10cm, 表面喷塑处理	个	5	147	
	LED 灯带		m	50	45	国产品牌
电气	小射灯	3W 牛眼可调角度射灯 (3000k 暖光)	套	20	6	雷士
	调光开关		个	5	41	正泰
	线管	PVC 线管	m	20	12	
	软管		m	20	12	
	空开	空开 2P/16A	m	5	24	德力西
	电线	2.5m ² 铜芯管线	m	20	2.5	球冠
	管线	2.5m ² 铜芯管线	m	20	2.5	球冠
	变压器	5000w 变压器	个	1	900	国产品牌
		300W 变压器 220V 转 110V	个	1	568	国产品牌
	单相明插座	15A 5 孔	套	5	18	公牛
	插线板	六位分控插线板	个	5	47.4	公牛
	投影 LOGO 灯	超清 70 瓦带遥控	盏	3	340	国产品牌
	三线轨道	1M 轨道、接头	m	20	15	雷士
	四线轨道	1M 轨道、接头	m	10	18	雷士

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价(元)	产地品牌
	普通轨道射灯		盏	5	97	富士
	LED T5 灯管	1M, 3000k	m	20	60.5	三雄极光
	博物馆专业灯光	滑轨灯轨道 L=900MM	条	5	190	华格
		轨道硬连接器 尺寸: 36.7*22*11.5mm	个	5	208	华格
		TRACK 滑轨输入段长度: 1600mm	个	5	349	华格
		1-10V 调光驱动器 输入 120-250VAC 功率: 60W 输出电压: 24V 输入带电源插头线 输出带接线端子与调光旋钮	套	1	820	华格
		轨道射灯 TELEP ZOOM	盏	5	2390	华格
一般 广告 材料	无纺布 UV	无纺布 UV	m²	30	420	
	艺术布定制画面	高清 UV	m²	50	440	
	铝板说明牌 (柜内)	3mm 厚铝板, 表面 UV, 宽度 5cm, 长度 10-20cm	块	20	80	
	铝板说明牌 (柜内)	3mm 厚铝板, 表面 UV, 宽度 5cm, 长度 20-30cm	块	20	120	
	亚克力说明牌 (柜内)	3mm 厚亚克力, 表面 UV, 宽度 5cm, 长度 10-20cm	块	20	20	
	防滑可移除地贴		m²	20	36	
	不锈钢背发光精工字		m²	10	74	
	铁皮围边字	制作安装	m²	10	38	
其它	防爆膜	防火防爆膜玻璃贴膜	m²	50	50	
	石子铺装	白、黑、灰石子地面(鹅卵石)	m²	30	76	
	地毯	圈绒地毯, 厚度: 5mm	m²	30	85	
	窗户造型	15mm 木工板异形体窗户制作	m²	20	100	
	窗帘	高 2.5M 普通布幔	m	5	40	
	木门	2000*800*40	扇	5	690	
	木制暗门	800*2200mm	扇	5	330	
	金属合页		套	10	30	
	不锈钢门锁		套	5	87	
	定制不锈钢拉手	检修门用	个	5	40	
	打玻璃胶		米	30	15	
	铝合金压线槽		米	20	28	
	仿真石头	泡沫雕刻, 直径 1m/块左右	个	5	800	
	非施工, 叉车	合力叉车, 含驾驶员操作	工日	2	1100	

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价(元)	产地品牌
	租赁					
	非施工, 租用 脚手架租赁	架子管、跳板: 一组	工日	10	25	
	非施工, 仓库 整理垃圾清运 费	大型平板车含司机, 50 公 里以内	车	1	700	
	聚音罩	直径 800	套	2	1800	
	仿真植物墙		m ²	30	300	
	烤漆踢脚线	高 80MM	m	50	110	
	铝合金地毯压 条	2.5m/条	m	5	20	
	收边线条雕刻 工艺		m	20	42	
	实木线条	宽 3cm	m	10	38	
	圆形杉木立柱	碳化做旧处理, 3.8m, 直径 30cm	根	5	230	
	博物馆临时用 工费用	小工	工日	30	250	
模拟投标总价最高限 价		人民币 伍拾万 壹仟壹佰元整 (¥501100元)				

注: 1、供应商须根据 第五部分 采购内容及要求中的《主要材料清单》报价, 本项目设有综合单价最高限价和投标总价最高限价, 超过最高限价视为无效投标。综合单价已包含设计、制作、损耗、安装、运输、拆展费、垃圾清运费、管理费、利润、施工组织措施费、规费、税金等所有费用; 2、供应商须就上表中各项材料“产地品牌”进行填写。

供应商 (盖章): 北京千里驹展览服务有限公司

法定代表人或授权代表人 (签字或盖章): 原有哲

日期: 2020年5月15日

二次报价表

项目编号: ZGZB2020-093

项目名称: 宁波博物馆 2020 年度临特展陈列形式设计与施工制作项目

序号	项目名称	投标报价	工期
1	宁波博物馆 2020 年度临特展陈列形式设计与施工制作项目	投标总价: 大写: <u>肆拾柒万陆仟柒佰柒拾玖元贰角</u> (小写: ¥ <u>476715.2</u>)	
投标声明			

供应商: 浙江嘉年建筑装饰有限公司

法定代表人或授权代表人 (签字): 张明

日期: 2020 年 05 月 15 日

主要材料报价清单（二次报价）

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价(元)	产地品牌
基层材料	镀锌方管	40mm*40mm*3.5mm 镀锌 方管焊接	m	100	28.3	
	轻钢龙骨	U50 型轻钢龙骨吊顶	m ²	50	68.9	东锦.拉法基.可耐福
	75 型轻钢龙骨	包含: 75#竖龙、75#天地龙、 38#穿心龙	m ²	100	88	
	铁焊支架	结构 50mm*3mm 方管焊 接, 表面喷漆	m	50	400	
	木龙骨基层	木龙骨基层 40*40mm	m ²	200	52	
		木龙骨基层 80*80mm	m ²	200	54.1	
	地龙骨基层	细木工板 2440*1220*18 木 龙骨 30*40	m ²	50	122.2	
面层材料	阻燃板面层	9mm 阻燃多层胶合板 (或 9mm 多层板)	m ²	150	58.8	千年舟.泰山.兔宝宝
		18mm 阻燃多层胶合板 (或 18mm 多层板)	m ²	200	78.9	千年舟.泰山.兔宝宝
		15mm 阻燃多层胶合板 (或 15mm 多层板)	m ²	200	72.2	千年舟.泰山.兔宝宝
	密度板面层	9mm 阻燃高密度板	m ²	50	56.1	千年舟.泰山.兔宝宝
		15mm 阻燃高密度板	m ²	100	75.5	千年舟.泰山.兔宝宝
		18mm 阻燃高密度板	m ²	100	80.6	千年舟.泰山.兔宝宝
	吊顶石膏板	安在轻钢龙骨上石膏板吊 顶天棚, 板缝贴胶带、点锈	m ²	10	33.6	
	石膏板面层	9.5*1200*3000mm 纸面石 膏板面层, 板缝贴胶带、点 锈	m ²	200	31	东锦.千年舟.泰山
	木饰面板	3mm 装饰木饰面板	m ²	50	43.7	
	阻燃多层胶合板裱墙布	18mm 阻燃多层胶合板裱 墙布 (500x800mm, 深度 300mm)	m ²	50	152.3	
	镀锌钢板面层	1mm 镀锌钢板面层安装 (含烤漆工艺)	m ²	5	302.3	
	定制镂空雕花板	18mm 密度板	m ²	20	204.2	
墙面效果	防火涂料	木材面防火涂料一遍	m ²	100	8.5	立邦.美涂士.多乐士
	白色、彩色乳胶漆 (包含腻子)	净味环保彩色乳胶漆涂刷3 遍 (包含腻子)	m ²	200	43.2	立邦.美涂士.多乐士
	单独刮腻子	按满刮一遍、复补一遍考虑	m ²	50	15.3	立邦.美涂士.多乐士
	真石漆		m ²	20	120	立邦.美涂士.多乐士
	彩色背胶毛毡	厚度: 9mm	m ²	100	38.2	
	墙面硅藻泥	墙面抹硅藻泥涂料	m ²	220	125	
	墙面艺术肌理处理	墙面凹凸或线条肌理处理	m ²	50	45.8	
	砖饰面	墙面文化砖粘结剂安装	m ²	20	105.2	
	黑板漆	环保净味黑板漆	m ²	10	32	华润.立邦.三棵树
	烤漆	环保红色/黑色油漆, 烤漆	m ²	50	179.5	华润.立邦.三棵树

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价(元)	产地品牌
		工艺				
	水泥	20mm 厚 1: 3 水泥砂浆墙面抹灰	m ²	20	41.6	
	钢化玻璃	10mm 厚钢化白玻	m ²	50	94.5	
	包麻布	米色国产亚麻布	m ²	50	75	
	水性漆	环保水性漆涂刷 3 遍(包含腻子)	m ²	100	65	
围栏	1200 钢化玻璃围栏	10mm 厚钢化夹胶白玻不锈钢收边, 五金配件固定	m ²	20	540 480	2012
	木围栏	100*100 方形立柱, 横向 100*20 栏杆二挡, 表面红色油漆	m	50	480 420	2012
	金属围栏	(钢板底座, 镀锌方管立柱+圆管; 颜色定制喷塑; 40cm)	m	50	700 500	2012
托具	展柜包麻布积木	0.5 立方以内, 五个面立方体, 18mm 阻燃多层胶合板; 包亚麻布	个	100	500	
		0.5 立方-1 立方, 五个面立方体, 18mm 阻燃多层胶合板; 包亚麻布	个	50	800	
	3MM 厚进口亚克力雕刻	0.2 立方以下	m ²	10	320 300	2012
		0.2-0.5 立方	m ²	10	320 320	2012
		0.5 立方以上	m ²	10	350 350	2012
	10MM 厚进口亚克力雕刻	0.2 立方以下	m ²	10	680	
		0.2-0.5 立方	m ²	10	700	
		0.5 立方以上	m ²	10	720	
	展托	50*50cm, 1cm 不锈钢四面折边, 侧厚 10cm, 表面喷塑处理	个	5	147	
电气	LED 灯带		m	50	45	国产名牌
	小射灯	3W 牛眼可调角度射灯 (3000k 暖光)	套	20	63	雷士、TCL、嘉美
	调光开关		个	5	41	正泰、TCL、嘉美
	线管	PVC 线管	m	20	12	
	软管		m	20	12	
	空开	空开 2P/16A	m	5	24	德力西、TCL、嘉美
	电线	2.5m ² 铜芯管线	m	20	2.5	正泰、TCL、嘉美
	管线	2.5m ² 铜芯管线	m	20	2.5	正泰、TCL、嘉美
	变压器	5000w 变压器	个	1	900	正泰
		300W 变压器 220V 转 110V	个	1	568	正泰
	单相明插座	15A 5 孔	套	5	18	正泰、松下、鸿雁
	插线板	六位分控插线板	个	5	47	正泰、松下、鸿雁
	投影 LOGO 灯	超清 70 瓦带遥控	盏	3	340	正泰
	三线轨道	1M 轨道、接头	m	20	15.6	正泰、TCL、嘉美
	四线轨道	1M 轨道、接头	m	10	18.9	正泰、TCL、嘉美

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价(元)	产地品牌
	普通轨道射灯		盏	5	97.5	飞利浦.雷士.欧普
	LED T5 灯管	1M, 3000k	m	20	60.5	飞利浦.三雄极光.欧普
	博物馆专业灯光	滑轨灯轨道 L=900MM	条	5	192.9	塞尔奇.埃曼森.华格
		轨道硬连接器 尺寸: 36.7*22*11.5mm	个	5	208.2	塞尔奇.埃曼森.华格
		TRACK 滑轨输入段长度: 1600mm	个	5	369.9	塞尔奇.埃曼森.华格
		1-10V 调光驱动器 输入 120-250VAC 功率: 60W 输出电压: 24V 输入带电源插头线 输出带接线端子与调光旋钮	套	1	826.2	重
		轨道射灯 TELEP ZOOM	盏	5	2310	
一般 广告 材料	无纺布 UV	无纺布 UV	m ²	30	200	
	艺术布定制画面	高清 UV	m ²	50	200	
	铝板说明牌 (柜内)	3mm 厚铝板, 表面 UV, 宽度 5cm, 长度 10-20cm	块	20	80	
	铝板说明牌 (柜内)	3mm 厚铝板, 表面 UV, 宽度 5cm, 长度 20-30cm	块	20	120	
	亚克力说明牌 (柜内)	3mm 厚亚克力, 表面 UV, 宽度 5cm, 长度 10-20cm	块	20	20	
	防滑可移除地贴		m ²	20	16	
	不锈钢背发光精工字		m ²	10	74	
	铁皮围边字	制作安装	m ²	10	38	
其它	防爆膜	防火防爆膜玻璃贴膜	m ²	50	50.50	8240
	石子铺装	白、黑、灰石子地面(鹅卵石)	m ²	30	50	
	地毯	圈绒地毯, 厚度: 5mm	m ²	30	85.50	641
	窗户造型	15mm 木工板异形体窗户制作	m ²	20	350	300
	窗帘	高 2.5M 普通布幔	m	5	90	
	木门	2000*800*40	扇	5	650	
	木制暗门	800*2200mm	扇	5	800	
	金属合页		套	10	36	
	不锈钢门锁		套	5	85	
	定制不锈钢拉手	检修门用	个	5	40	
	打玻璃胶		米	30	15	
	铝合金压线槽		米	20	25	
	仿真石头	泡沫雕刻, 直径 1m/块左右	个	5	500	2045
	非施工, 叉车	合力叉车, 含驾驶员操作	工日	2	1100	

类别	名称	技术参数	单位	工程量	综合单价 投标报价(元)	产地品牌
	租赁					
	非施工, 租用 脚手架租赁	架子管、跳板; 一组	工日	10	25	
	非施工, 仓库 整理垃圾清运 费	大型平板车含司机, 50 公 里以内	车	1	700	
	聚音罩	直径 800	套	2	2000	
	仿真植物墙		m ²	30	300	3040
	烤漆踢脚线	高 80MM	m	50	50	3040
	铝合金地毯压 条	2.5m/条	m	5	25	
	收边线条雕刻 工艺		m	20	35	
	实木线条	宽 3cm	m	10	45	
	圆形杉木立柱	碳化做旧处理, 3.8m, 直径 30cm	根	5	300	
	博物馆临时用 工费用	小工	工日	30	250	
模拟投标总价最高限 价		人民币_____元整 (¥47675.2元)				

注: 1、供应商须根据 第五部分 采购内容及要求中的《主要材料清单》报价, 本项目设有综合单价最高限价和投标总价最高限价, 超过最高限价视为无效投标。综合单价已包含设计、制作、损耗、安装、运输、拆展费、垃圾清运费、管理费、利润、施工组织措施费、规费、税金等所有费用; 2、供应商须就上表中各项材料“产地品牌”进行填写。

供应商 (盖章): 浙江高华建筑装饰工程有限公司

法定代表人或授权代表人 (签字或盖章): 3040

日期: 2020.5.15